СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32871.04ЭБН0.ОС01/Н0010хх

Срок действия с 30.01.2025 **по** 29.01.2028

№ 0000013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Эталон», Место нахождения: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, д. 18, офис 407а. Телефон: +79381094809, Адрес электронной почты: etaloncs@gmail.com, Свидетельство об уполномочивании № № РОСС RU.32871.ОС01. Дата регистрации свидетельства: 16 октября 2023 года.

ПРОДУКЦИЯ

Пластины для тонкослойной хроматографии марки «SORBFIL». Серийный выпуск.

код ОК

20.13.24.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28366-89 Реактивы. Метод тонкослойной хроматографии.

код ТН ВЭД

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИМИД». ОГРН: 1032306430672, ИНН: 2311042783, КПП: 231101001. Место нахождения (адрес юридического лица): 350072, Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Солнечная, Д. 10. Телефон: +7(861) 252-04-81. Адрес электронной почты: info@sorbfil.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ИМИД». ОГРН: 1032306430672, ИНН: 2311042783, КПП: 231101001.Место нахождения (адрес юридического лица): 350072, Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Солнечная, Д. 10. Телефон: +7(861) 252-04-81. Адрес электронной почты: info@sorbfil.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 185/012/ДС-01-2025 от 28.01.2025 г. Выданный ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ «ЭКСПРЕСС-ТЕСТ». Номер записи в реестре РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.А. Череватый (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.Г. Череватая (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации